

# 攀枝花市污染防治攻坚战

## 工 作 通 报

2021 年第 14 期

污染防治攻坚战工作领导小组办公室

2021 年 7 月 12 日

### 2021 年上半年全市水环境质量目标 完成情况通报

根据省污染防治攻坚战领导小组办公室《2021 年全省水环境质量情况通报》（2021 年第 12 期），上半年我市水环境质量总体保持优良。

#### 一、地表水环境质量

全市纳入国家考核断面共 5 个。其中，长江（金沙江）流域断面：倮果、大湾子；雅砻江流域断面：雅砻江口、柏枝；安宁河流域断面：湾滩电站，5 个断面水质均达到或优于Ⅲ类。其中，湾滩电站断面环比由Ⅱ类下降到Ⅲ类。

全市纳入省考核断面共 3 个。长江（金沙江）流域断面：金江；雅砻江流域断面：二滩、红壁滩下；3 个断面水质均达到Ⅱ类。

全市无劣 V 类水质断面，建成区无黑臭水体，达到地表水目标考核要求。

## 二、集中式饮用水水源水质

全市 2 个地级集中式饮用水水源地观音岩水库和金沙金江水质均达到 II 类，水源地水质达标率为 100%，集中式饮用水水源地水质全部达到考核要求。

- 附件： 1. 2021 年上半年国考断面水质情况统计表  
2. 2021 年上半年省考断面水质情况统计表  
3. 2021 年 6 月份地级及以上集中式饮用水水源地水质达标情况表

## 附件1

2021年上半年国考断面水质情况统计表

考核断面类别	序号	断面名称	所在流域	2021年 水质现状	水质变化趋势	责任单位
国家考核断面	1	倮果	金沙江	I	—	东区人民政府、西区人民政府
	2	柏枝	雅砻江	I	—	米易县人民政府
	3	大湾子	金沙江	I	—	钒钛新城管委会、盐边县人民政府
	4	雅砻江口	雅砻江	I	—	东区人民政府、盐边县人民政府
	5	湾滩电站	安宁河	III	—	米易县人民政府

附件2

2021年上半年省考断面水质情况统计表

考核断面类别	序号	断面名称	所在流域	2021年 水质现状	水质变化趋势	责任单位
省考核断面	1	二滩	雅砻江	II	—	米易县人民政府、盐边县人民政府
	2	红壁滩下	二滩水库	II	—	米易县人民政府、盐边县人民政府
	3	金江	金沙江	II	—	钒钛新城管委会

附件 3

## 2021 年 6 月份地级及以上集中式饮用水水源地水质达标情况表

序号	水源名称	水质现状	实际达标情况	水质达标率 (%)	责任单位
1	金沙金江水源地	Ⅱ类	达标	100%	钒钛高新区管委会
2	观音岩水库集中式饮用水水源地	Ⅱ类	达标		仁和区人民政府

---

送：市河长办，市污染防治攻坚战工作领导小组成员单位，县（区）人民政府，县（区）生态环境局，市生态环境局机关各科（室）、直属单位。

---